



# GWN7072

## Router Wi-Fi 7 de triple banda

El GWN7072 es un router Wi-Fi 7 (802.11be) tribanda de alto rendimiento diseñado para familias, pequeñas oficinas y pymes. Con un puerto combinado de 10 GbE y varios puertos de 2.5 GbE, cuenta con 4K-QAM, MLO, MRU y preamble puncturing para ofrecer conectividad ultrarrápida y escalable. Permite red mesh inteligente para una itinerancia fluida en grandes áreas. Diseñado para ofrecer rendimiento y protección, este modelo integra VPN multiprotocolo y QoS inteligente con un sólido conjunto de seguridad, que incluye un firewall inteligente, reconocimiento de aplicaciones y controles parentales avanzados. La gestión granular del tráfico y las políticas de firewall flexibles proporcionan a los usuarios empresariales una red más segura y personalizada. Gestionado mediante un controlador web integrado o plataformas centralizadas, ofrece un rendimiento cableado de 10 Gbps con seguridad de nivel profesional.

# Características destacadas



Integra conectividad Wi-Fi 7 certificada con 4K QAM, MLO, MRU y preamble puncturing.



El router tribanda incluye una banda de 6 GHz con un ancho de banda de 320 MHz, lo que le ofrece una experiencia de red excepcional con alta velocidad y baja latencia.



Maximiza el throughput con configuraciones de puertos flexibles: un puerto WAN combinado de 10 Gbps, un puerto WAN/LAN de 2.5 Gbps y tres puertos LAN dedicados de 2.5 Gbps.



Los servicios VPN integrales proporcionan acceso remoto seguro y cifrado a la red empresarial o doméstica sin complicaciones.



Conecta hasta 128 dispositivos cliente Wi-Fi simultáneamente sin comprometer la velocidad.



Hasta 16 nodos de mesh con configuración sencilla y expansión flexible.



Proporciona sólidas funciones de seguridad, que incluyen firewall, filtrado de contenido URL, control de aplicaciones, actualización de firmware y arranque seguro basado en firma digital.




Un puerto USB versátil permite la conexión mediante módem USB, impresión a través de la red y el uso compartido de almacenamiento para satisfacer las diversas necesidades de las oficinas modernas y los hogares inteligentes.



Además de la interfaz web local intuitiva, puede administrar el router a través de GDMS, GWN Manager, la aplicación GWN y la aplicación Grandstream Home para una administración centralizada.


## Red de mesh sin complicaciones

La tecnología de red mesh inteligente permite una itinerancia fluida y una amplia cobertura en toda su oficina o casa, lo que garantiza una conexión sólida y elimina las frustrantes zonas sin señal.




# Conectividad tribanda ultrarrápida

Al utilizar las bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y la banda ultraancho de 6 GHz, este modelo elimina eficazmente las interferencias y la congestión de la señal, ofreciendo una velocidad Wi-Fi agregada de hasta 11 Gbps para una transmisión fluida de contenido 4K u 8K, juegos en línea y videoconferencias.



# Configuración de puerto versátil

Una configuración de puertos integral elimina los cuellos de botella y maximiza el rendimiento de la red. Diseñada para ofrecer la máxima flexibilidad, esta interfaz cuenta con un puerto WAN combinado ultrarrápido de 10 Gbps, un puerto WAN/LAN de 2.5 Gbps y tres puertos LAN dedicados de 2.5 Gbps para los usuarios. Además, un versátil puerto USB proporciona mayor utilidad para compartir almacenamiento, imprimir documentos a través de la red y acceder a la conectividad WAN USB.



# Rendimiento de seguridad

Nuestro sólido paquete de seguridad combina el filtrado de contenido y firewall con cifrado de nivel empresarial, lo que refuerza las defensas de su red contra las amenazas cibernéticas en constante evolución y el acceso no autorizado.




Firewall



Filtrado de contenido  
(Control de App, tecnología DPI)





Defensa de seguridad




# Gestión inteligente de redes

Mientras el router está en modo Hogar, la aplicación Grandstream Home te permite ver el estado de la red y proteger a tu familia con controles parentales avanzados, detección inteligente y actualizaciones de dispositivos con un solo toque.



# Descripción general del hardware



## GWN7072

|                           |                             |                             |                          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ① LED USB                 | ② Puerto LED LAN            | ③ LED del puerto WAN/LAN    | ④ LED de puerto RJ45 WAN |
| ⑤ LED del puerto WAN SFP+ | ⑥ Wi-Fi LED                 | ⑦ Sistema LED               | ⑧ Puerto USB             |
| ⑨ Puerto de 2.5 GbE LAN   | ⑩ Puerto de 2.5 GbE WAN/LAN | ⑪ Puerto RJ45 combinado WAN | ⑫ Puerto WAN Combo SFP+  |
| ⑬ Reinicio                | ⑭ Entrada de alimentación   | ⑮ Botón de sincronización   |                          |

# Especificaciones técnicas

|                |                                | GWN7072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Básicos</b> | Dimensiones de la unidad       | 104 mm × 104 mm × 226 mm (4,09" × 4,09" × 8,90")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Dimensiones del paquete        | 325 mm × 130 mm × 110 mm (12,80" × 5,12" × 4,33")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | Peso de la unidad              | 0,846 kg (1,87 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Peso del paquete               | 1,314 kg (2,90 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Métodos de instalación         | Mesa o para montaje en pared (interior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Radio</b>   | Antena                         | 6 antenas de frecuencia única <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz: 2 × 3.5 dBi</li> <li>• 5 GHz: 2 × 5.5 dBi</li> <li>• 6 GHz: 2 × 5.5 dBi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Bandas de frecuencia           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radio de 2,4 GHz: 2400–2483,5 MHz</li> <li>• Radio de 5 GHz: 5150–5895 MHz</li> <li>• Radio de 6 GHz: 5925–6425 MHz</li> </ul> <i>*No todas las bandas de frecuencia están disponibles en todas las regiones.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Ancho de banda del canal       | HT20/40, VHT20/40/80, HE20/40/80/160/240, EHT20/40/80/160/320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Velocidad de datos Wi-Fi       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz <ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.11b: Hasta 688 Mbps</li> <li>IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps a 574 Mbps</li> <li>IEEE 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps</li> <li>IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps</li> <li>IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps</li> </ul> </li> <li>• 5 GHz <ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.11b: Hasta 4,320 Mbps</li> <li>IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps a 2,402 Mbps</li> <li>IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps a 1,732 Mbps</li> <li>IEEE 802.11n: 6.5 Mbps a 600 Mbps</li> <li>IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps</li> </ul> </li> <li>• 6 GHz <ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.11b: Hasta 5,765 Mbps</li> <li>IEEE 802.11ax: 8 Mbps a 4,802 Mbps</li> </ul> </li> </ul> <i>*El throughput real puede variar dependiendo de muchos factores, incluidas las condiciones ambientales, la distancia entre los dispositivos, las interferencias de radio en el entorno operativo y la combinación de dispositivos en la red.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Potencia máxima de transmisión | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz: 26 dBm</li> <li>• 5 GHz: 25 dBm</li> <li>• 6 GHz: 24 dBm</li> </ul> <i>*La potencia máxima varía según el país, la banda de frecuencia y la tasa MCS.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Sensibilidad del receptor      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz <ul style="list-style-type: none"> <li>802.11b: -96 dBm@1 Mbps, -88 dBm@11 Mbps</li> <li>802.11g: -93 dBm@6 Mbps, -75 dBm@54 Mbps</li> <li>802.11n 20 MHz: -73 dBm@MCS7; 802.11n 40 MHz: -70 dBm@MCS7</li> <li>802.11ax 20 MHz: -65 dBm@MCS11; 802.11ax 40 MHz: -62 dBm@MCS11</li> <li>802.11be 20 MHz: -65 dBm@MCS13; 802.11be 40 MHz: -62 dBm@MCS13</li> </ul> </li> <li>• 5 GHz <ul style="list-style-type: none"> <li>802.11a: -92 dBm@6 Mbps, -74 dBm@54 Mbps</li> <li>802.11n 20 MHz: -73 dBm@MCS7; 802.11n 40 MHz: -70 dBm@MCS7</li> <li>802.11ac 20 MHz: -70 dBm@MCS8; 802.11ac 40 MHz: -65 dBm@MCS9</li> <li>802.11ac 80 MHz: -62 dBm@MCS9; 802.11ac 160 MHz: -59 dBm@MCS9</li> <li>802.11ax 20 MHz: -64 dBm@MCS11; 802.11ax 40 MHz: -61 dBm@MCS11</li> <li>802.11ax 80 MHz: -59 dBm@MCS11; 802.11ax 160 MHz: -55 dBm@MCS11</li> <li>802.11be 20 MHz: -59 dBm@MCS13; 802.11be 40 MHz: -56 dBm@MCS13</li> <li>802.11be 80 MHz: -54 dBm@MCS13; 802.11be 160 MHz: -52 dBm@MCS13</li> </ul> </li> <li>• 6 GHz <ul style="list-style-type: none"> <li>802.11ax 20 MHz: -62 dBm@MCS11; 802.11ax 40 MHz: -59 dBm@MCS11</li> <li>802.11ax 80 MHz: -57 dBm@MCS11; 802.11ax 160 MHz: -53 dBm@MCS11</li> <li>802.11ax 320 MHz: -51 dBm@MCS11</li> <li>802.11be 20 MHz: -57 dBm@MCS13; 802.11be 40 MHz: -54 dBm@MCS13</li> <li>802.11be 80 MHz: -52 dBm@MCS13; 802.11be 160 MHz: -50 dBm@MCS13</li> <li>802.11be 320 MHz: -47 dBm@MCS13</li> </ul> </li> </ul> |
|                | Alcance de cobertura           | Hasta 175 m² (1,883.68 ft²)<br><i>*El rango de cobertura puede variar según el entorno.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| GWN7072               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puertos               | Puertos de red                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 puerto WAN combinado de 10 GbE (SFP+ o RJ45)</li><li>• 1 puerto WAN/LAN de 2.5 GbE con detección automática</li><li>• 3 puertos LAN de 2.5 GbE</li><li>• 1 puerto USB 3.0</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | Otros puertos                 | 1 orificio de reinicio, 1 botón de sincronización, 1 botón de encendido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LED                   | LED del sistema               | 1 LED de sistema tricolor y 8 LED bicolors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alimentación          | Consumo máximo de energía     | 28,98 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Resistencia ambiental | Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | Resistencia ambiental         | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | Humedad                       | 10 %-90 %, sin condensación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certificación         | Cumplimiento                  | CE, RCM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | Wi-Fi Alliance                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestión de red:<br/>WMM®<br/>Wi-Fi Agile Multiband™</li><li>• Seguridad:<br/>Tramas de gestión protegidas<br/>WPA2™-Enterprise<br/>WPA2™-Personal<br/>WPA3™-Enterprise<br/>WPA3™-Personal</li><li>• Wi-Fi (MAC/PHY):<br/>Capacidades del espectro de 2.4 GHz<br/>Capacidades del espectro de 5 GHz<br/>Espectro y normativa<br/>Wi-Fi CERTIFIED 6®<br/>Wi-Fi CERTIFIED 7™<br/>Wi-Fi CERTIFIED™ a<br/>Wi-Fi CERTIFIED™ ac<br/>Wi-Fi CERTIFIED™ b<br/>Wi-Fi CERTIFIED™ g<br/>Wi-Fi CERTIFIED™ n</li></ul> <i>*Las certificaciones de Wi-Fi Alliance para este modelo se encuentran actualmente en fase de pruebas. Las especificaciones son preliminares y están sujetas a cambios sin previo aviso.</i> |

## Características principales

| GWN7072 |                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi   | Estándares Wi-Fi                   | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)                                                                                                                                                                      |
|         | SSID                               | Hasta 16 SSID <ul style="list-style-type: none"><li>• Restringe el acceso y mejora la privacidad de la red ocultando el SSID</li><li>• Asignación dinámica de potencia y canales de radio</li></ul>         |
|         | Cifrado                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema abierto, WPA/WPA2, WPA2, WPA2/WPA3, WPA3, WPA3-192</li><li>• Certificado de seguridad único y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo</li></ul> |
|         | Capacidad de clientes inalámbricos | Hasta 128 clientes simultáneos                                                                                                                                                                              |
|         | Mesh                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hasta 16 nodos</li><li>• Compatible con todos los routers GWN con tecnología mesh y el punto de acceso GWN7660EM para una expansión de red unificada</li></ul>      |

|                         |                                          | GWN7072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redes                   | WAN                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de conexión a Internet: IP estática/DHCP/PPPoE/PPTP/L2TP</li> <li>• Admite doble WAN con políticas de failover/balanceo de carga/modo de espera</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | LAN                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servidor DHCP</li> <li>• Asignación manual de direcciones IP</li> <li>• Compatible con VLAN y asignación de VLAN a puertos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | VPN                                      | Hasta 50 túneles VPN, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliente L2TP</li> <li>• Cliente y servidor PPTP</li> <li>• IPSec de sitio a sitio y de cliente a sitio</li> <li>• Cliente y servidor OpenVPN®</li> <li>• WireGuard® de sitio a sitio y de igual a igual</li> <li>• VPN SSL</li> </ul>                                                                                                                 |
|                         | IPSec Throughput                         | 1.2 Gbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | QoS                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite 8 colas con múltiples prioridades de tráfico y gestión de ancho de banda</li> <li>• QoS de la aplicación</li> <li>• Reglas de QoS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | Estadísticas de tráfico                  | Monitorización de aplicaciones y estadísticas de tráfico con análisis DPI (Inspección Profunda de Aplicaciones) por periodos: diario, semanal y mensual.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Proveedor de servicios de Internet (ISP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporta IGMP</li> <li>• Soporta IPTV/VoIP/Triple Play</li> <li>• Permite configuraciones personalizadas para VLAN del lado WAN.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | Aplicación USB                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporta dispositivos USB LTE como módems USB WAN</li> <li>• Soporta impresoras USB e impresión en red</li> <li>• Soporta dispositivos de almacenamiento USB y uso compartido de archivos</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
|                         | Throughput NAT                           | 10 Gbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | Sesión NAT                               | 64K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         | NAT                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DDNS</li> <li>• Reenvío de puertos</li> <li>• DMZ</li> <li>• UPnP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | Número máximo de clientes                | 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Seguridad               | Firewall                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Defensa contra ataques DoS</li> <li>• Lista de bloqueo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | Seguridad del firmware                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arranque seguro anti-hacking</li> <li>• Bloqueo de datos críticos y control mediante firmas digitales</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | Control de acceso                        | Permite la configuración del estado de acceso del lado WAN y las direcciones IP autorizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | Control de contenido                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtrado de URL</li> <li>• Filtrado por clasificación de URL</li> <li>• Filtrado de aplicaciones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Control parental                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Búsqueda segura</li> <li>• Horario de internet personalizado</li> <li>• Hasta 32 clientes de control parental</li> <li>• Filtrado de sitios web</li> <li>• Filtrado de aplicaciones</li> <li>• Lista de bloqueo de URL</li> </ul>                                                                                                                                                       |
|                         | Portal cautivo                           | Permite inicio de sesión social, vouchers y autenticación de contraseña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema y mantenimiento | Modo de funcionamiento                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modo router</li> <li>• Modo bridge/puente inalámbrico</li> <li>• Modo repetidor inalámbrico</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | Mantenimiento                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia de seguridad y restauración de la configuración</li> <li>• Herramientas de diagnóstico</li> <li>• Sistema de retroalimentación</li> <li>• Registro del sistema</li> <li>• Detección inteligente</li> <li>• Actualización automática del firmware</li> </ul>                                                                                                                       |
|                         | Protocolo de gestión                     | TR-069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plataforma de gestión   | Gestión local                            | Interfaz web local: El controlador integrado puede gestionarse a sí mismo y a sus nodos de red mesh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | Gestión centralizada                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GDMS Networking: Plataforma de gestión en la nube gratuita para un número ilimitado de routers GWN.</li> <li>• GWN Manager: Controlador de software local.</li> <li>• Aplicación GWN: Gestiona los dispositivos de red en cualquier momento y desde cualquier lugar.</li> <li>• Aplicación Grandstream Home: Plataforma de gestión móvil unificada para un control sencillo.</li> </ul> |

# Contenido del paquete

| GWN7072            |                       |                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículos estándar | Unidad principal      | 1 × Router Wi-Fi 7 tribanda GWN7072                                                   |
|                    | Alimentación y cables | 1 × Adaptador de corriente de 12 V<br>1 × Cable Ethernet                              |
|                    | Manual y licencia     | 1 × Guía de instalación rápida<br>1 × Información sobre la normativa de certificación |

## Información para realizar pedidos

|                          | Item                | Description                                                                               |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| GWN Router               | GWN7072             | Router Wi-Fi 7 de triple banda                                                            |
| Receptor óptico y cables | F-SM1310-20KM-1.25G | SFP LR de 1.25 Gbps, fibra monomodo (20 km, 1310 nm, LC dúplex, DDM)                      |
|                          | F-MM850-550M-1.25G  | SFP SR de 1.25 Gbps, fibra multimodo (0.3 km (OM1)/0.55 km (OM2), 850 nm, LC dúplex, DDM) |
|                          | F-SM1310-10KM-10G   | SFP+ LR de 10 Gbps, fibra monomodo (10 km, 1310 nm, LC dúplex, DDM)                       |
|                          | F-MM850-300M-10G    | SFP+ SR de 10 Gbps, fibra multimodo (0.3 km, 850 nm, LC dúplex, DDM)                      |